

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

NV163 / AL – D / PZ – PE50 / 7-2019

Prohlášení o shodě vydává

Obchodní jméno: RI OKNA a.s.
Sídlo: Úkolky 1055, 696 81 BZENEC, Česká republika
IČ: 60724862

jako výrobce výrobku

Název: Hliníkové vnitřní dveře
Typ: Systém PONZIO PE 50
Provedení: Jedno a dvoukřídlové typy dveří, otočné, dovnitř a ven otevíravé

Zamýšlený způsob použití:

Hliníkové vnitřní dveře s průhlednou, průsvitnou nebo neprůsvitnou výplní jsou určeny pro použití do bytových domů, bank, kanceláří, skladů a jiných komerčních prostor, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost.

Systemy posuzování a ověřování shody:

Posouzení shody bylo provedeno v souladu s nařízením vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízením vlády č. 215/2016 Sb. postupem posuzování shody podle § 7.

V souladu s výše uvedeným postupem posuzování shody byl na výrobek vydán:

Protokol o ověření shody typu výrobku podle ustanovení §10 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích na výrobky a §7 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a Nařízením vlády č. 215/2016 Sb. č. OSV – 2013 – 007/Z rev.2 vydaný dne 27. 06. 2019
Autorizovanou osobou č. 212 – Centrum stavebního inženýrství a.s., pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky, Česká republika.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

NV163 / AL – D / PZ – PE50 / 7-2019

Vlastnosti hliníkových vnitřních dveří, systém PONZIO PE 50 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce 1.


Tabulka 1

Základní charakteristiky	Vlastnost	Technická specifikace
Odolnost proti svislému zatížení	Třída 3	ČSN EN 1192
Odolnost proti statickému kroucení	Třída 3	ČSN EN 1192
Odolnost proti nárazu měkkým a těžkým tělesem	Třída 3	ČSN EN 1192
Odolnost proti nárazu tvrdým tělesem	Třída 3	ČSN EN 1192

Výrobce má zaveden a udržován systém managementu kvality, systém environmentálního managementu, systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s požadavky ISO 9001:2015, ISO 14001:2016 a OHSAS 18001:2007

Vlastnosti výrobku splňují základní požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., konkretizovanými ČSN EN 1192. Výrobek je za podmínek obvyklého, resp. v návodu k používání určeného způsobu použití bezpečný; výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Ve Bzenci 8. 7. 2019



Petr Ingr
Předseda představenstva RI OKNA a.s.

