

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

CPR / WD – D / PR – 92 / 08-2016

Prohlášení o vlastnostech vydává

Obchodní jméno: RI OKNA a.s.
 Sídlo: Úkolky 1055, 696 81 BZENEC, Česká republika
 IČ: 60724862

jako výrobce výrobku

Název: Dřevěné vnější (vchodové) dveře
 Typ: WD Premium 92

Zamýšlený způsob použití:

Výrobky jsou určeny pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost. Uzavírající průchodní otvory ve vnějších a případně vnitřních stěnách. Konstruktivně jsou řešeny buď s průhlednou, průsvitnou nebo plnou výplní.

Systemy posuzování a ověřování stálosti vlastností: systém 3

Harmonizovaná norma: EN 14351-1:2006+A2:2016

Oznámený subjekt:

Protokol o posouzení vlastností výrobku č. 1389–CPR–003–20 vydaný dne 21. 02. 2020 Oznámeným subjektem č. č. 1389 – ZSTV, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky, Česká republika

Vlastnosti dřevěných vnějších dveří, systém WD Premium 92 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce 1.

Tabulka 1

Základní charakteristiky	Vlastnost		Harmonizovaná technická specifikace
Odolnost proti zatížení větrem	Třída C4	jednokřídlové dveře	EN 14351-1+A2
Vodotěsnost	Třída 4A	jednokřídlové dveře	EN 14351-1+A2
Nebezpečné látky	Bez uvolňování nebezpečných látek		EN 14351-1+A2
Únosnost bezpečnostních zařízení	npd		EN 14351-1+A2
Akustické vlastnosti	npd		EN 14351-1+A2

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH


CPR / WD – D / PR – 92 / 08-2016

Součinitel prostupu tepla	Izolační sklo; Rámeček CHROMATECH Ultra F		EN 14351-1+A2
	0,79 W/(m² .K)	$U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	
	Sendvičová výplň		
	0,74 W/(m² .K)	$U_p = 0,55 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	
	0,81 W/(m² .K)	$U_p = 0,66 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	
Radiační vlastnosti – solární faktor	dle typu použitého skla		EN 14351-1+A2
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu	dle typu použitého skla		EN 14351-1+A2
Průvzdušnost	Třída 4	jednokřídlové dveře	EN 14351-1+A2

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ve Bzenci 21.2.2020



Petr INGR
předseda představenstva
RI OKNA a.s.