

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

CPR/PVC – DVE – SL82MD/03-2020

Prohlášení o vlastnostech vydává

Obchodní jméno: RI OKNA a.s.
 Sídlo: Úkolky 1055, 696 81 BZENEC, Česká republika
 IČ: 60724862

jako výrobce výrobku

Název: Plastové vnější dveře
 Typ: Systém VEKA SOFTLINE 82 AD/MD

Zamýšlený způsob použití:

Plastové vnější dveře jsou určeny pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky reakce na oheň a požární odolnost

Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností: systém 3

Harmonizovaná norma: EN 14351-1:2006+A2:2016

Oznámený subjekt:

Oznámený subjekt č. 0757 – IFT Rosenheim, Theodor-Gietl-Str. 7-9, D-83026 Rosenheim, Deutschland

Vlastnosti plastových vstupních dveří, systém VEKA SOFTLINE 82 AD/MD jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce 1.

Tabulka 1

Základní charakteristiky	Vlastnost		Harmonizovaná technická specifikace
Odolnost proti zatížení větrem	Třída C2/B2	Jednokřídlové dveře s bočním pevně zaskleným dílem	EN 14351-1:2006+A2:2016
Vodotěsnost	Třída 3A	Jednokřídlové dveře s bočním pevně zaskleným dílem	EN 14351-1:2006+A2:2016
Nebezpečné látky	neuvolňuje		EN 14351-1:2006+A2:2016
Únosnost bezpečnostních zařízení	npd		EN 14351-1:2006+A2:2016
Akustické vlastnosti (celková plocha okna $\leq 2,7 \text{ m}^2$)	npd		EN 14351-1:2006+A2:2016

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CPR/PVC – DVE – SL82MD/03-2020

Součinitel prostupu tepla	Jednokřídlové dveře, izolační sklo; Rámeček CHROMATECH Ultra F		EN 14351-1:2006+A2:2016
	1,2 W/(m ² .K)	U _g = 1,1 W/(m ² .K)	
	1,2 W/(m ² .K)	U _g = 1,0 W/(m ² .K)	
	0,97 W/(m ² .K)	U _g = 0,7 W/(m ² .K)	
	0,91 W/(m ² .K)	U _g = 0,6 W/(m ² .K)	
	0,85 W/(m ² .K)	U _g = 0,5 W/(m ² .K)	
	Jednokřídlové dveře, sendvičová výplň		
	1,3 W/(m ² .K)	U _p = 1,3 W/(m ² .K)	
	0,98 W/(m ² .K)	U _p = 0,84 W/(m ² .K)	
	0,94 W/(m ² .K)	U _p = 0,77 W/(m ² .K)	
0,90 W/(m ² .K)	U _p = 0,71 W/(m ² .K)		
Průvzdušnost	Třída 3	Jednokřídlové dveře s bočním pevně zaskleným dílem	EN 14351-1:2006+A2:2016

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ve Bzenci 1.6.2020



Petr INGR
předseda představenstva
RI OKNA a.s.