

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ NV163/AL-O/PZ-PE78EI/02-2014

Prohlášení o shodě

Obchodní jméno: RI OKNA a.s.
Sídlo: Úkolky 1055, 696 81 BZENEC, Česká republika
IČ: 60724862

jako výrobce výrobku

Název: Hliníkové zasklené nenosné stěny
Typ: Systém PONZIO PE 78EI
Provedení: Hliníkové okno s pevným zasklením s požární odolností

Zamýšlený způsob použití:

Výrobek je určen pro použití ve stavbě jako nenosná požárně dělící stěna, příp. jako okno s požární odolností.

Systémy posuzování a ověřování shody: Posouzení shody bylo provedeno autorizovanou osobou v souladu s ustanovením §5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

V souladu s výše uvedeným postupem posuzování shody byl na výrobek vydán:

Protokol o certifikaci výrobku podle §5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. č. PC-020-20R1 ze dne 1.8.2023 a Stavební technické osvědčení podle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích na výrobky č. STO-209-020-20R1 vydaný dne 1. 8. 2023 Autorizovanou osobou č. 209 Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, K Cihelně 304, 763 02 Zlín Louky, Česká republika.

Vlastnost	Klasifikace / Hodnota	Technický předpis
Požární odolnost	EI 15 / EI 30 / EI 45/ EI 60 / EI90 / EI120	ČSN EN 13501-2 STO 209-020-20 R1

Vlastnosti výrobku jsou v souladu se Stavebním technickým osvědčením č. 209-020-20R1 ze dne 1.8.2023 a určenými normami.

Výrobek je za podmínek obvyklého, resp. v návodu k používání určeného způsobu použití bezpečný; výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a základními požadavky.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Petr INGR
předseda představenstva
RI OKNA a.s.

Ve Bzenci 11.08.2023