

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ NV163/AL-O/PZ-PE78EI/06-2024

### Prohlášení o shodě

Obchodní jméno: RI OKNA a.s.  
Sídlo: Úkolky 1055, 696 81 BZENEC, Česká republika  
IČ: 60724862

### jako výrobce výrobku

Název: Hliníkové zasklené nenosné stěny  
Typ: Systém PROCURAL PE 78EI  
Provedení: Hliníkové okno s pevným zasklením s požární odolností

### Zamýšlený způsob použití:

Výrobek je určen pro použití ve stavbě jako nenosná požárně dělící stěna, příp. jako okno s požární odolností.

**Systémy posuzování a ověřování shody:** Posouzení shody bylo provedeno autorizovanou osobou v souladu s ustanovením §5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

### V souladu s výše uvedeným postupem posuzování shody byl na výrobek vydán:

Protokol o certifikaci výrobku podle §5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. č. PC-060-24 ze dne 26.7.2024 a Stavební technické osvědčení podle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích na výrobky č. STO-209-060-24 vydaný dne 26. 7. 2024 Autorizovanou osobou č. 209 Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, K Cihelně 304, 763 02 Zlín Louky, Česká republika.

Vlastnost	Klasifikace / Hodnota	Technický předpis
Požární odolnost	E 30 / EW 30/ EI 30 – typ EI 30 E 60 / EW 60/ EI 60 – typ EI 60	ČSN EN 13501-2 STO 209-060-24

Vlastnosti výrobku jsou v souladu se Stavebním technickým osvědčením č. 209-060-24 ze dne 26.7.2024 a určenými normami.

Výrobek je za podmínek obvyklého, resp. v návodu k používání určeného způsobu použití bezpečný; výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a základními požadavky.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Petr INGR  
předseda představenstva  
RI OKNA a.s.

Ve Bzenci 30.07.2024